

pikart
dal 1966

OFFERTE STOCK MAGAZZINO

Articoli selezionati in promozione speciale, prezzi bloccati
fino a esaurimento scorte.

Luglio - Agosto 2022

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it - Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966



CHIODATRICE PNEUMATICA CN/2970 MEGA

- Chiodi: Ø corpo da 2,5 fino 2,9 mm e lunghezza da 45 a 70 mm.
- Dimensioni: 307 x 128 x 308 cm; 3.4 Kg
- Impugnatura in gomma antiscivolo per una presa sicura / Struttura in alluminio
- Capacità di carico: 225/300 chiodi
- Grilletto a modalità sequenziale; utensile Professionale completo di kit riparazione base

Stock magazzino a **€ 249,00 + iva**

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it - Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966



AGGRAFFATRICE PER CARTONI DSA-3519-E

progettata per fissare punti metallici da 15 mm e da 18 mm

- Diametro: 0.8 - 2.25mm
- Corona: 35 - 35mm
- Lunghezza: 15 - 19mm
- Disponibili anche grappe cartonaggio monofilo Made in Italy

Stock magazzino a **€ 259,00 + iva**

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it - Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966



SMERIGLIATRICE **OBER** SM2

•Pinza STD: \varnothing mm 6. Mola (*): max \varnothing mm 50. Lunghezza: mm 300. Corpo: \varnothing mm 50.
Peso: kg 1. Attacco aria 1/4 GAS. Tubo: \varnothing min mm 8. Consumo aria: NI/min 450.

€ 246,00 + iva
(sconto -25% da listino € 328,00)



LEVIGATRICE ROTO - ORBITALE **OBER** LVR25

•Pinza STD: \varnothing mm 6. Mola (*): max \varnothing mm 50. Lunghezza: mm 300. Corpo: \varnothing mm 50.
Peso: kg 1. Attacco aria 1/4 GAS. Tubo: \varnothing min mm 8. Consumo aria: NI/min 450.

€ 350,00 + iva
(listino iniziale €790,00)



SMERIGLIATRICE A NASTRO **OBER** SNAP15/00

•Pinza STD: \varnothing mm 6. Mola (*): max \varnothing mm 50. Lunghezza: mm 300. Corpo: \varnothing mm 50.
Peso: kg 1. Attacco aria 1/4 GAS. Tubo: \varnothing min mm 8. Consumo aria: NI/min 450.

STOCK MAGAZZINO a **€ 170,00 + iva**

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it - Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966

TRAPANO A PISTOLA 300 Watt **OBER ERGON8C**

1 PZ. STOCK MAGAZZINO € 280,00 + iva



VELOCITÀ A VUOTO (giri/min) No-load speed / Velocidad en vacío / Vitesse à vide / Leerlaufdrehzahl	2300
FORATURA SU ACCIAIO Ø (mm) Screw tightening Apriete los tornillos Serrage des vis Schrauben	10
LUNGHEZZA (mm) Length / Longitud / Longueur / Länge	183
CORPO Body / Cuerpo / Corps / Körper	38
PESO (Kg) Weight / Peso / Poids / Gewicht	0,85
ATTACCO ARIA Air / Conexión aire / Raccord air / Luftanschluss	1/4" GAS
CONSUMO ARIA (l/ciclo) Air consumption / Consumo de aire / Consommation air / Verbrauch Luft	650
dB (A)	75
TUBO Ø min. (mm) Hose Ømin. / Tubo Ømin. / Tuyau Ømin. / Schlauch Ømin.	8
ATTACCO MANDRINO Square coupling / Conexión cuadrada / Raccord carré / Vierkantaufnah	3/8"x24
MANDRINO (in dotazione) Chuck / Portabrocas / Mandrin / Spannfutter	Autobloccante - capacità 1 ÷ 10 mm

Pikart di Papini Roberto Srl


Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it - Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966



MPS-6550C2P




CARTEGGIATRICE ROTO-ORBITALE AIR MARTIN **MPS-6550C2P**

listino € 235,00 + IVA

1 PZ. € 210,00 3 PZ. € 187,00 6 PZ. € 158,00 10 PZ. € 148,00 + IVA

Modello	Diam. Platorello mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria m³/min	Attacco aria NPT	Diametro orbita mm
ROTO-ORBITALI										
MPS-6550C2P	150	12000	215	104	0,94	254	10	0,1	1/4"	5



SMERIGLIATRICE DRITTA AIR MARTIN **MG-25**

listino € 186,00 + IVA

1 PZ. € 168,00 3 PZ. € 148,00 6 PZ. € 138,00 10 PZ. € 123,00 + IVA



SMERIGLIATRICE DRITTA AIR MARTIN **MG-25L**

listino € 250,00 + IVA

1 PZ. € 225,00 3 PZ. € 195,00 6 PZ. € 179,00 10 PZ. € 162,00 + IVA


Modello	Diam. Pinza mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Ø corpo utensile (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria m³/min	Attacco aria NPT	Tipo di albero
MG-25	6	25000	164	36,5	0,57	315	10	0,30	1/4"	3/8"-24UNF
MG-25L	6	25000	330	36,5	0,92	315	10	0,30	1/4"	3/8"-24UNF

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it - Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966



SMERIGLIATRICE AD ANGOLO A DISCO AIR MARTIN **MDC-650VR**


listino € 358,00 + IVA

1 PZ. € 319,00

3 PZ. € 289,00

6 PZ. € 279,00 + IVA


Modello	Diam. mola mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria m³/min	Attacco aria NPT	Tipo di albero
SMERIGLIATRICE AD ANGOLO A DISCO										
MDC-650VR	125	10000	238	87	1,85	560	10	0,60	1/4"	M14/2



AVVITATORE A PISTOLA 1/2 AIR MARTIN **MW-6120V1**

STOCK MAGAZZINO a € 89,00 + IVA

Modello	Tipo meccanismo	Tipo albero	Cap. gambo bullone Ø mm	Coppia Nm	Velocità a vuoto rpm	Lungh. totale (A) mm	Altezza totale (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso Kg	Attacco quadro in	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità db (A)
MW-6120V1	twin-hammer	B	16	460	8300	185	190	33	2,50	1/2"	10	1/4"	118	98,5



TRAPANO A PISTOLA, ANGOLO REVERSIBILE CON MANDRINO AIR MARTIN **MD512R1B**

STOCK MAGAZZINO a € 198,00 + IVA

Modello	Capacità di foratura mm	Velocità a vuoto rpm	Tipo di mandrino	Tipo di albero	Lungh. totale (A) mm	Altezza totale (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso Kg	Attacco aria NPT	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria m³/min
MD-512R1B	13	800	autobloccante	3/8"-24unf	227	160	23,5	1,4	1/4"	10	0,11

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it – Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966



CACCIAVITE PRESA DIRETTA SENZA FRIZIONE **SA-A58BPD**

STOCK MAGAZZINO a € 240,00 + IVA

Modello	Velocità a vuoto	Peso	O.A.L.	Altezza	Diametro	Pressione aria	Ø min tubo aria	Consumo aria	Max torsione	Max capacità bullone
	r.p.m	g	mm	mm	mm	kg/cm2	mm	m3 / min	Nm	mm
SA-A58BPD	750	730	159	154	45	6.0	8.0	0.55	13.0	7



TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE COMPLETO DI MANDRINO **ET-C42**

STOCK MAGAZZINO a € 239,00 + IVA

Modello	Capacità di foratura	Velocità libera	Attacco filetto mandrino	Peso	Lunghhezza totale	Minimo ingombro laterale	Consumo aria	Tipo di impugnatura	Attacco aria	Ø Interno tubo gomma	Grado (2)
	Ø mm	giri/min		kg	mm	mm	l/m			mm	
ET-C42	13	500	1/2" x 20	1,63	235	22,5	400	a pistola	G1/4"	10	M

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it - Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966



PISTOLA COLLA DRITTA PROFESSIONALE TIPO **0002**

STOCK MAGAZZINO a € 92,00 + IVA

- Corpi di nylon
- Durata di flusso colla regolabile manualmente
- Chiusura filettata per cambio rapido ugello
- Per Colle PVAc solubili in acqua



PISTOLA EROGATRICE COLLA PROFESSIONALE TIPO **749**

STOCK MAGAZZINO a € 98,00 + IVA

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it - Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966



TRAPANO-AVVITATORE A BATTERIA BOSCH 12 V Completo di valigetta con 2 batterie + 1 caricabatteria **€ 139,99 + IVA**

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)* 15/30/- Nm

Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)*

0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min

Campo di serraggio mandrino, min./max. 1 / 10 mm

Tensione della batteria 12.0 V

Posizioni della coppia di serraggio 20+1

Diametro vite Ø viti max. 7 mm

Diametro del foro Ø foro legno max.19 mm

Ø foro acciaio max. 10 mm

Valori totali delle oscillazioni (Foratura nel metallo)

Valore di emissione oscillazioni ah 1,5 m/s²

Incertezza della misura K 2,5 m/s²

Valori totali delle oscillazioni (Avvitare)

Valore di emissione oscillazioni ah 1,5 m/s²

Incertezza della misura K 2,5 m/s²

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Livello di pressione acustica 70 dB(A)

Livello di potenza sonora 80 dB(A)

Incertezza della misura K 3 dB

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it - Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966



TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE

A BATTERIA HIKOKI 12 V
Completo di valigetta con
2 batterie + 1 caricabatteria
€ 184,00 + IVA

Foratura metallo	Ø 10 mm
Foratura alluminio	Ø 12 mm
Foratura legno	Ø 29 mm
Apertura mandrino	0,8 - 10 mm
Attacco mandrino	3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 - 350/ 0 - 1.400 giri/min
Percussioni a vuoto	0 - 21.000 n° /min
Coppia di serraggio giunto	elastico 15 Nm / rigido 38 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0.6 - 4,0 Nm - 20 posizioni
Dati tipici batteria	12 V - 2,5 Ah - Li-ion slide
Carica batteria / batteria	UC12SL / BSL1225M
Tempo di ricarica	37 min
Lunghezza	181 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	217 mm
Peso (EPTA con batteria BSL1240M)	1,2 Kg



TRAPANO-AVVITATORE
A BATTERIA HIKOKI 12 V
Completo di valigetta con
2 batterie + 1 caricabatteria
€ 165,99 + IVA

Foratura metallo	Ø 10 mm
Foratura alluminio	Ø 12 mm
Foratura legno	Ø 29 mm
Apertura mandrino	0,8 - 10 mm
Attacco mandrino	3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 - 350 / 0 - 1.400 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 15Nm / rigido 38 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0.6 - 4,0 Nm - 20 posizioni
Dati tipici batteria	12 V - 2,5 Ah - Li-ion slide
Carica batteria / batteria	UC12SL / BSL1225M
Tempo di ricarica	37 min
Lunghezza	166 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	217 mm
Peso con batteria	1.1 Kg

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it – Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966



SERBATOI COLLA INOX completi di
regolatore di pressione, certificati.
10 lt. € 265,00 + IVA
20 lt. € 315,00 + IVA



COMPRESSORI ABAC LINEA
PROFESSIONALE.
24 lt. € 165,00 + IVA
50 lt. € 210,00 + IVA

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it - Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417

pikart

dal 1966

Offerte valide fino a esaurimento scorte.

Per ordini e richieste di preventivi:

commerciale@pikart.it

Tel. + 39 0721 50809

N.b. Tutti i prezzi sono da intendersi netto + I.V.A. 22%

Pikart di Papini Roberto Srl

Sede legale: Via R. Liverani, 46 – 61122 Pesaro (PU) **Sede operativa:** Via Liguria, 33 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 50809 – Fax 0721 621683 – info@pikart.it – www.pikart.it - Registro Imprese/C.F./P.Iva 02467250417